







ANEXO – B GRUPOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Imagem comparativa para cotação do item correto. Não remete a marca. Apenas o modelo a ser adquirido.	Unid.	Valor unitário estimado	QTDE TOTAL	QTDE Mínima a ser solicitada por entrega
	Grupo 1	Grupo 1				
21	SACO de plástico lixo – saco de lixo reforçado cor: preta, capacidade 240 litros . Largura 125 cm, espessura 12 micra, material polietileno. Pacote com 100 unidade . Dimensões aprox.: 120x130 cm, Dimensões variáveis em até 10 cm - ENVIAR catálogo/ficha com a imagem e comprovação das especificações.		Pacote	R\$ 120,30	297	2
22	Saco plástico de lixo – saco de lixo reforçado, cor: preta, capacidade: 200 litros . Pacote com 100 unidades. Espessura: 12 micras , tamanho aprox: 90x115. Variação das dimensões em até 10 cm. ENVIAR catálogo/ficha com a imagem e comprovação das especificações.		pacote	R\$ 120,30	274	2
23	Saco plástico lixo capacidade 40 litros, resistente , cor azul, apresentação peça única, largura 57 cm, altura 57 cm, espessura mínima de 0,8 micras, aplicação. Deve conter etiqueta com as especificações. Pacote 100 unidades. Variação das dimensões em até 10 cm. ENVIAR catálogo/ficha com a imagem e comprovação das especificações.		Pacote	R\$ 60,00	329	2
	Grupo 2	Grupo 2				
33	Luva de procedimento em puro látex sem talco tamanho grande Luva de procedimento em puro látex não estéril, textura uniforme, ambidestra, sem talco bainha ultra resistente e hipoalérgica. Tamanho grande . Caixa com 100 unidades		Caixa	R\$ 30,00	424	4

34	Luva de procedimento em puro látex sem talco tamanho médio Luva de procedimento em puro látex não estéril, textura uniforme, ambidestra, sem talco bainha ultra resistente e hipoalérgica. Tamanho médio. Caixa com 100 unidades		Caixa	R\$ 30,00	442	4
35	Luva de procedimento em puro látex sem talco tamanho pequeno Luva de procedimento em puro látex não estéril, textura uniforme, ambidestra, sem talco bainha ultra resistente e hipoalérgica. Tamanho pequeno. Caixa com 100 unidades		Caixa	R\$ 30,00	418	4
	Grupo 3	Grupo 3				
36	Avental , material: pvc - cloreto de polivinila, modelo: forrado, tipo: impermeável, cor: branca, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, características adicionais: tiras de amarrar fixas. Tamanho pode variar até 10 cm. Enviar catálogo com a imagem e comprovação do tamanho, marca e modelo.		Unid.	R\$ 50,00	347	2
37	Máscara multiuso, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra pó, características adicionais: semifacial. Máscara com tripla camada de filtro em TNT , cor branca, de gramatura entre 40 a 60 grs. Descartável, com elástico e clip nasal. ENVIAR catálogos para comprovação. <u>Caixa com 50 unidades.</u>		caixa	R\$ 60,00	479	2
38	Máscara em válvula de exalação , tipo: filtragem poeiras, névoas e vapores orgânicos, tipo uso: carvão ativado p,vapores organ. baixa concentração, tipo fixação: 2 elásticos revestidos tecido, cada lado 4 grampos, aplicação: pff1, características adicionais: solda térmica, tira material metálico moldável, formato: em concha		Unid.	R\$ 5,00	530	10
39	Óculos proteção , material armação: policarbonato e nylon, tipo proteção: lateral, tipo lente: anti-risco, anti-embaçante, cor lente: incolor, aplicação: laboratório, características adicionais: proteção uv, amplo campo visual, ajuste na testa, material lente: policarbonato, cor armação: preta Com elásticos ajustáveis. Enviar catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.		unid	R\$ 20,00	210	10

40	RESPIRADOR SEMIFACIAL com válvula de exalação e par de filtros RC203 proteção contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.		Unid.	R\$ 60,00	85	5
41	Toucas descartáveis, Touca hospitalar , material : não tecido 100% polipropileno, modelo: com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho : único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Branca. Pacote com 100 unidades. Não aceitável abaixo de 20 g de gramatura. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca, modelo e gramatura.		Pacote	R\$ 22,00	507	2
	Grupo 4	Grupo 4				
42	Bandeja em aço inoxidável, formato circular, diâmetro 40cm. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.		Unid.	R\$ 55,00	26	2
43	CANECA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO E POLIDO , capacidade 3,8 litros, medidas aproximadas: diâmetro 16 cm, altura 16 cm, COM alça de revestida em madeira. Uso copa e cozinha. Medidas podem variar em 5 cm. Capacidade pode variar em 300 ml. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.		Unid.	R\$ 55,00	51	1
44	CANECA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO E POLIDO , capacidade 7 ou 8 litros, medidas aproximadas: diâmetro 20 cm, altura 20 cm, COM alça de revestida em madeira. Uso copa e cozinha. Capacidade pode variar em até 500 ml. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.		Unid.	R\$ 65,00	59	1

45	<p>Espátula para Bolo em aço inox inoxidável, comprimento: 23,50 cm, aplicação: servir alimentos, material cabo: aço inoxidável, espessura: 1 mm. Medida pode variar em até 5 para MAIS. 23,50 cm é o mínimo.</p> <p>ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.</p>		Unid.	R\$ 35,00	27	1
46	<p>Talher descartável, material plástico, tipo mexedor de cafezinho, aplicação copa e cozinha, cor branco transparente. Pacote 500 unidades. ENVIAR catálogo com a imagem e comprovação da marca e modelo.</p>		Pacote	R\$ 9,00	80	1
	GRUPO 5 - PRODUTOS COM DOSADORES EM COMODATO					
47	<p>DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, composição nonifenol etoxilado, solvente, hidróxido sódio, características adicionais concentrado com diluidor automático individual, aplicação remoção crosta pesada de gorduras em fogão e forno, pH > 10,0, aspecto físico líquido. O produto deverá conter registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou pelo Ministério da Saúde (MS). Embalagem de 5 litros. Produto para uso com dosador automático que deverá ser instalado em comodato.</p>		GALÃO	R\$ 180,00	589	2
48	<p>DESINFETANTE CLORADO EM PÓ PARA HORTIFRUTÍCOLAS. Composição mínima: Ácido di ou tricloroisocianúrico e Alcanilizante. Princípio Ativo: ácido di ou Tricloroisocianúrico (com de cloro ativo >6,0). Diluição mínima recomendada de 0,5 %. O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou pelo MS. Apresentar no rótulo todas as descrições e a proporção da diluição. Finalidade: Sanitização de hortifrut. Produto de alto desempenho bactericida.</p>		Quilograma	R\$ 90,00	456	2
49	<p>DESINFETANTE PERFUMADO PARA USO GERAL (banheiro e piso) fragrância lavanda, eucalipto ou campestre, aspecto: Líquido, COMPOSIÇÃO: Cloreto de didecil dimetil amônio/Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio, fragrância, corante e veículo, com dosagem mínima para fazer desinfecção: 1 litro de produto para 29 litros de água. Como limpador bacteriostático 1 litro do</p>		GALÃO	R\$ 150,00	564	2

	produto para 59 Litros de água. O produto devera conter Registro na VISA. Embalagem contendo 05 litros					
50	DETERGENTE ALCALINO CLORADO para máquinas de lavar louças. Composição mínima: Alcalinizante, hipoclorito de sódio, dispersante e veículo. Diluição: 1 à 3% sobre a quantidade de água do reservatório da máquina. Produto para uso com dosador automático que deverá ser instalado em comodato. O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou pelo MS. Embalagens 5 litros.		Galão	R\$ 190,00	551	2
51	DETERGENTE ALCALINO CLORADO. Aplicação: higienização de equipamentos, mesas, bancadas, pisos, paredes e superfícies em geral. Composição mínima: Tensoativo, Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio e Veículo. Diluição: 1 à 4 %. Produto para uso com dosador automático que deverá ser instalado em comodato. O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou MS. Embalagem de 5 litros.		Galão	R\$ 150,00	605	2
52	DETERGENTE CLORADO - Limpeza de pisos, paredes, bancadas e instalações alimentícias. Produto de alto desempenho desengordurante, desinfectante, sanitizante e clareador de piso. O produto tem necessidade de instalação de Hidrofomer e bomba reguladora de pressão de água. Todos os equipamentos e materiais necessários para uso do produto com melhor desempenho são de responsabilidade da contratada. Tensoativos, Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante e Veículo. Diluição: 1 a 4%. Produto deverá conter registro na ANVISA. GALÃO de 5 litros. Apresentar no rótulo todas as descrições e a proporção da diluição.		GALÃO	R\$ 150,00	600	2
53	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS - Composição mínima: Tensoativos Aniônicos, branqueadores, Alcalinizantes, Coadjuvantes, fragrância, Sequestrantes e Antiredepositante. Diluição: 3 à 5g/kg de roupa seca. O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou MS. Finalidade: Lavagem de roupa. Produto de alto desempenho para lavagem de panos de pratos, toalhas de mesa e outros tecidos. Saco de 5 Kg.		Saco	R\$ 90,00	457	2

54	DETERGENTE MULTI-USO INDUSTRIAL - Composição mínima: Nonilfenol etoxilado, Lauril, sequestrante, alcalinizantes, solvente, adjuvante, corante e veículo. Diluição: 1 parte do produto para 30 a 90 partes de água. <u>Produto para uso com dosador automático que deverá ser instalado em comodato.</u> O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou MS. Embalagens de 5 litros.		Galão	R\$ 250,00	557	2
55	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO . Composição mínima: Glicerina, Propilenoglicol, Álcool, Lauril Sulfato de Sódio, Cloreto de Sódio, Água. O produto deverá conter registros na ANVISA e/ou MS. Finalidade: Lavagem das mãos. Produto sem perfume , de consistência firme e alto desempenho bactericida. Não resseca a pele, mesmo com uso contínuo. Utilização de Saboneteiras tipo spray. Embalagem: galão de 5 litros.		GALÃO	R\$ 100,00	317	2
56	SECANTE DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA - Secante abrillantador para máquina industriais de lavar louça. Composição mínima: Tensoativo, Solventes, Coadjuvante, corante e veículo. Diluição: de 0,06 à 0,10 % sobre a quantidade de água do enxágue. Produto para uso com dosador automático que deverá ser instalado em comodato. O produto <u>deverá conter registros na ANVISA e/ou pelo MS.</u>		<u>Litro</u>	R\$ 80,00	105	2
57	SOLUÇÃO LIMPEZA PARA ALUMÍNIO - Composição mínima: Ácido, glicerina, corante e veículo aquoso. Diluição: 1 parte do produto para 4 partes de água. O 2 produto deverá conter registros na ANIVSA e/ou MS. Finalidade: Desengordurar e desincrustar alumínio. Produto de alto desempenho. A dosagem deve ser realizada automaticamente com equipamentos da contratada. Galões de 5 litros.		Galão	R\$ 110,00	438	2