



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
Campus Sorriso
Departamento de Compras

ANEXO I

Termo de Referência

Processo Administrativo nº 23444.000913.2021-45

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Trator Agrícola Cabinado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	CATMAT	Descrição/Especificação	Unidade	Qtde.	Valor unit. Estimado
1	34916	Trator agrícola cabinado com as seguintes descrições: Trator agrícola novo, Fabricação nacional, Tração 4x2 TDA; Cabinado com ar condicionado, Cabine de fábrica, Com pneus para rodagem para terrenos convencionais/secos (R1). Características do motor: Diesel, com tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros; mínimo de 3 cilindros de injeção direta e refrigerado a água; Potência do motor em rotação nominal mínima de 100 cv; Potência na TDP em rotação nominal mínima de 85 cv, Rotação Nominal entre 2100 a 2450 rpm e rotação de torque de 1400 a 1550 rpm com reserva de no mínimo 26 %, Deve apresentar no mínimo 3300 cilindradas, Aspiração Turbo. Características da embreagem: Acionamento mecânico. Características da transmissão: No mínimo 12 velocidades para frente e 8 velocidades de ré; Com câmbio de reversão de marchas (frente/ré/neutro). Características da direção Direção do tipo hidrostática. Características dos freios Tipo úmidos ou banho de óleo com acionamento hidráulico. Freio de estacionamento do tipo alavanca. Características da TDP: Tipo Independente de acionamento eletro-hidráulico Com rotação nominal da TDP de 540 a 1500 rpm com alavanca de acionamento em alavanca dentro da cabine. Características dos Eixos: Dianteiro do tipo 4x2 TDA com acionamento eletro-hidráulico e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico. Características do sistema hidráulico: Vazão total de no mínimo 44 l/min. Engate de 3 pontos tipo CATII. Com controle de posição e profundidade, capacidade de levantar de no olhal mínimo 3600 kgf. Características do controle remoto: Tipo independente, Com 2 conjuntos de válvulas, Vazão mínima de 44 l/min. Demais características: Filtro de ar a seco; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores - água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável e cinto de segurança; Estrutura de proteção contra capotamento; Sistema de segurança da TDP; Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e	unidade	1	R\$380.500,00

		<p>projeção do hidráulico; Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos; Braço do terceiro ponto e pinos/travas; Luzes de segurança; Para-choque dianteiro e pesos; Pisca alerta e seta direcional e sinal sonoro de ré. O trator de apresentar conjunto de carregador frontal e conjunto lâmina com as seguintes descrições: Carregador tipo concha, com capacidade de no mínimo 0,60 m³, Largura de no mínimo 1,9 metros, angulo de basculamento de no mínimo 55 graus; Conjunto Lâmina de largura de no mínimo 1,9 m, altura de no mínimo 0,5 m de metal com sistema de acoplamento rápido ao trator. Capacidade de levantar dos conjuntos de no mínimo 3,5 metros Conjuntos deve ser conectados por mangueiras hidráulicas na parte dianteira do trator e controle do tipo joystick. Os conjuntos devem ser compatíveis com a descrição do trator acima e devem ser entregues pelo fornecedor juntamente com as garantias de compatibilidade e operação. O trator e o conjunto de carregador frontal deve apresentar assistência técnica e revenda autorizada pela fabricante no máximo a 100 km de distância do Órgão/Entidade participante. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Durante a entrega o fornecedor deverá realizar treinamento técnico demonstrando o funcionamento e operação dos componentes no trator de duração mínima de 02 (duas) horas. ENTREGA NO CAMPUS SORRISO.</p>			
2	34916	<p>Trator agrícola cabinado com as seguintes descrições: Trator agrícola novo, Fabricação nacional, Tração 4x2 TDA; Cabinado com ar condicionado, Cabine de fábrica, Com pneus para rodagem para terrenos convencionais/secos (R1). Características do motor: Diesel, com tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros; mínimo de 3 cilindros de injeção direta e refrigerado a água; Potência do motor em rotação nominal mínima de 100 cv; Potência na TDP em rotação nominal mínima de 85 cv, Rotação Nominal entre 2100 a 2450 rpm e rotação de torque de 1400 a 1550 rpm com reserva de no mínimo 26 %, Deve apresentar no mínimo 3300 cilindradas, Aspiração Turbo. Características da embreagem: Acionamento mecânico. Características da transmissão: No mínimo 12 velocidades para frente e 8 velocidades de ré; Com câmbio de reversão de marchas (frente/ré/neutro). Características da direção Direção do tipo hidrostática. Características dos freios Tipo úmidos ou banho de óleo com acionamento hidráulico. Freio de estacionamento do tipo alavanca. Características da TDP: Tipo Independente de acionamento eletro-hidráulico Com rotação nominal da TDP de 540 a 1500 rpm com alavanca de acionamento em alavanca dentro da cabine. Características dos Eixos: Dianteiro do tipo 4x2 TDA com acionamento eletro-hidráulico e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico. Características do sistema hidráulico: Vazão total de no mínimo 44 l/min. Engate de 3 pontos tipo CATII. Com controle de posição e profundidade, capacidade de levantar de no olhal mínimo 3600 kgf. Características do controle remoto: Tipo independente, Com 2 conjuntos de válvulas, Vazão mínima de 44 l/min. Demais características: Filtro de ar a seco; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores - água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável e cinto de segurança; Estrutura de proteção</p>	unidade	1	R\$380.500,00

		<p>contra capotamento; Sistema de segurança da TDP; Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos; Braço do terceiro ponto e pinos/travas; Luzes de segurança; Para-choque dianteiro e pesos; Pisca alerta e seta direcional e sinal sonoro de ré. O trator de apresentar conjunto de carregador frontal e conjunto lâmina com as seguintes descrições: Carregador tipo concha, com capacidade de no mínimo 0,60 m³ , Largura de no mínimo 1,9 metros, angulo de basculamento de no mínimo 55 graus; Conjunto Lâmina de largura de no mínimo 1,9 m, altura de no mínimo 0,5 m de metal com sistema de acoplamento rápido ao trator. Capacidade de levantar dos conjuntos de no mínimo 3,5 metros Conjuntos deve ser conectados por mangueiras hidráulicas na parte dianteira do trator e controle do tipo joystick. Os conjuntos devem ser compatíveis com a descrição do trator acima e devem ser entregues pelo fornecedor juntamente com as garantias de compatibilidade e operação. O trator e o conjunto de carregador frontal deve apresentar assistência técnica e revenda autorizada pela fabricante no máximo a 100 km de distância do Órgão/Entidade participante. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Durante a entrega o fornecedor deverá realizar treinamento técnico demonstrando o funcionamento e operação dos componentes no trator de duração mínima de 02 (duas) horas. ENTREGA NO CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE.</p>			
3	34916	<p>Trator agrícola cabinado com as seguintes descrições: Trator agrícola novo, Fabricação nacional, Tração 4x2 TDA; Cabinado com ar condicionado, Cabine de fábrica, Com pneus para rodagem para terrenos convencionais/secos (R1). Características do motor: Diesel, com tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros; mínimo de 3 cilindros de injeção direta e refrigerado a água; Potência do motor em rotação nominal mínima de 100 cv; Potência na TDP em rotação nominal mínima de 85 cv, Rotação Nominal entre 2100 a 2450 rpm e rotação de torque de 1400 a 1550 rpm com reserva de no mínimo 26 %, Deve apresentar no mínimo 3300 cilindradas, Aspiração Turbo. Características da embreagem: Acionamento mecânico. Características da transmissão: No mínimo 12 velocidades para frente e 8 velocidades de ré; Com câmbio de reversão de marchas (frente/ré/neutro). Características da direção Direção do tipo hidrostática. Características dos freios Tipo úmidos ou banho de óleo com acionamento hidráulico. Freio de estacionamento do tipo alavanca. Características da TDP: Tipo Independente de acionamento eletro-hidráulico Com rotação nominal da TDP de 540 a 1500 rpm com alavanca de acionamento em alavanca dentro da cabine. Características dos Eixos: Dianteiro do tipo 4x2 TDA com acionamento eletro-hidráulico e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico. Características do sistema hidráulico: Vazão total de no mínimo 44 l/min. Engate de 3 pontos tipo CATII. Com controle de posição e profundidade, capacidade de levantar de no olhal mínimo 3600 kgf. Características do controle remoto: Tipo independente, Com 2 conjuntos de válvulas, Vazão mínima de 44 l/min. Demais características: Filtro de ar a seco; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores - água,</p>	unidade	1	R\$380.500,00

		<p>combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável e cinto de segurança; Estrutura de proteção contra capotamento; Sistema de segurança da TDP; Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos; Braço do terceiro ponto e pinos/travas; Luzes de segurança; Para-choque dianteiro e pesos; Pisca alerta e seta direcional e sinal sonoro de ré. O trator de apresentar conjunto de carregador frontal e conjunto lâmina com as seguintes descrições: Carregador tipo concha, com capacidade de no mínimo 0,60 m³ , Largura de no mínimo 1,9 metros, angulo de basculamento de no mínimo 55 graus; Conjunto Lâmina de largura de no minimo 1,9 m, altura de no mínimo 0,5 m de metal com sistema de acoplamento rápido ao trator. Capacidade de levante dos conjuntos de no mínimo 3,5 metros Conjuntos deve ser conectados por mangueiras hidráulicas na parte dianteira do trator e controle do tipo joystick. Os conjuntos devem ser compatíveis com a descrição do trator acima e devem ser entregues pelo fornecedor juntamente com as garantias de compatibilidade e operação. O trator e o conjunto de carregador frontal deve apresentar assistência técnica e revenda autorizada pela fabricante no máximo a 100 km de distância do Órgão/Entidade participante. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Durante a entrega o fornecedor deverá realizar treinamento técnico demonstrando o funcionamento e operação dos componentes no trator de duração mínima de 02 (duas) horas. ENTREGA NO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE.</p>			
		<p>Trator agrícola cabinado com as seguintes descrições: Trator agrícola novo, Fabricação nacional, Tração 4x2 TDA; Cabinado com ar condicionado, Cabine de fábrica, Com pneus para rodagem para terrenos convencionais/secos (R1). Características do motor: Diesel, com tanque de combustível com capacidade de no mínimo 100 litros; mínimo de 3 cilindros de injeção direta e refrigerado a água; Potência do motor em rotação nominal mínima de 100 cv; Potência na TDP em rotação nominal mínima de 85 cv, Rotação Nominal entre 2100 a 2450 rpm e rotação de torque de 1400 a 1550 rpm com reserva de no mínimo 26 %, Deve apresentar no mínimo 3300 cilindradas, Aspiração Turbo. Características da embreagem: Acionamento mecânico. Características da transmissão: No mínimo 12 velocidades para frente e 8 velocidades de ré; Com câmbio de reversão de marchas (frente/ré/neutro). Características da direção Direção do tipo hidrostática. Características dos freios Tipo úmidos ou banho de óleo com acionamento hidráulico. Freio de estacionamento do tipo alavanca. Características da TDP: Tipo Independente de acionamento eletro-hidráulico Com rotação nominal da TDP de 540 a 1500 rpm com alavanca de acionamento em alavanca dentro da cabine. Características dos Eixos: Dianteiro do tipo 4x2 TDA com acionamento eletro-hidráulico e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico. Características do sistema hidráulico: Vazão total de no mínimo 44 l/min. Engate de 3 pontos tipo CATII. Com controle de posição e profundidade, capacidade de levante de no olhal mínimo 3600 kgf. Características do controle remoto: Tipo independente, Com 2 conjuntos de válvulas, Vazão mínima de 44 l/min. Demais características: Filtro de ar</p>			

4	34916	a seco; Acelerador de pé e de mão; Instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; Medidores - água, combustível, tacômetro com horímetro; Assento ajustável e cinto de segurança; Estrutura de proteção contra capotamento; Sistema de segurança da TDP; Luzes indicadoras de direção; Controle de posição e projeção do hidráulico; Luz de trabalho traseira; Estabilizador e barra de tração telescópicos; Braço do terceiro ponto e pinos/travas; Luzes de segurança; Para-choque dianteiro e pesos; Pisca alerta e seta direcional e sinal sonoro de ré. O trator de apresentar conjunto de carregador frontal e conjunto lâmina com as seguintes descrições: Carregador tipo concha, com capacidade de no mínimo 0,60 m³, Largura de no mínimo 1,9 metros, angulo de basculamento de no mínimo 55 graus; Conjunto Lâmina de largura de no minimo 1,9 m, altura de no mínimo 0,5 m de metal com sistema de acoplamento rápido ao trator. Capacidade de levante dos conjuntos de no mínimo 3,5 metros Conjuntos deve ser conectados por mangueiras hidráulicas na parte dianteira do trator e controle do tipo joystick. Os conjuntos devem ser compatíveis com a descrição do trator acima e devem ser entregues pelo fornecedor juntamente com as garantias de compatibilidade e operação. O trator e o conjunto de carregador frontal deve apresentar assistência técnica e revenda autorizada pela fabricante no máximo a 100 km de distância do Órgão/Entidade participante. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Durante a entrega o fornecedor deverá realizar treinamento técnico demonstrando o funcionamento e operação dos componentes no trator de duração mínima de 02 (duas) horas. ENTREGA NO CAMPUS CONFRESA	unidade	1	R\$380.500,00
---	-------	--	---------	---	---------------

1.1.1. Os valores estimados no termo de referência serão considerados pela Administração como os preços unitários médio, preço de referência, para cada item a ser adquirido.

1.1.2 O valor máximo aceitável será o valor do maior orçamento atualizado no processo, sendo que o mesmo só deverá ser divulgado após homologação no site deste Campus.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, constante no processo eletrônico 23444.000827.2021-32.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, constante no processo eletrônico 23444.000827.2021-32.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é **de no máximo 180 (noventa) dias**, contados do envio da Ordem de Fornecimento, em remessa única, conforme solicitação e endereços abaixo:

a) **IFMT - Campus Sorriso:** Fazenda Experimental do IFMT Campus Sorriso, Situada na BR 163, km 733, Zona Rural . CEP: 78-890-000, Sorriso/ MT. UASG: 158950. FONE: 66-3545-3700. O Horário de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 8:00 as 11:00 e das 13:30 as 17:00 horas, **com agendamento prévio**.

b) **IFMT - Campus Confresa:** Avenida Vilmar Fernandes , Número 300, Setor Santa Luzia, Confresa-MT, CEP

78652-000. O Horário de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Responsável Pedro Henrique Coordenador do Setor de Patrimônio, telefone (66)3564-2600.

c) **IFMT - Campus Avançado de Guarantã do Norte:** Linha Páscoa, Lote 471 - Zona Rural - CEP: 78.520-000. O Horário de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min (horário de Brasília/DF).

Responsável pelo recebimento: Giselly - Coordenação de Patrimônio ou Isaeber - Coordenação de Administração - telefone 66 99656-4297.

d) **IFMT - Campus Primavera do Leste:** Av. Dom Aquino, nº 1.500 - Parque Eldorado - Primavera do Leste/MT - CEP: 78.850-000. O Horário de recebimento dos equipamentos/materiais é de segunda a sexta feira das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min (horário de Brasília/DF).

Responsável pelo recebimento: Lidiane Ferreira - Coordenação de Patrimônio, telefone 66 3500-2918.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no **prazo de 90 (noventa) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente **no prazo de 20 (vinte) dias**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Os produtos devem ser 100% novos em todos os seus componentes, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos já em uso. Caso seja constatada a fraude, serão tomadas as medidas legais cabíveis.

7.1.8. Dar integral cumprimento ao Termo de Referência, do Edital; Fornecer o objeto demandado conforme qualidade e quantidades acordadas, dentro do prazo de validade, e entregar o termo de garantia de cada produto devidamente preenchido de acordo com as especificações e demais condições; Repor os equipamento em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, providenciando sua substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente pela Contratante, sem ônus adicional para o IFMT ou demais participantes do pregão;

7.1.9. Responder por todo o ônus referente ao fornecimento, como transporte, embalagens, e também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos seus empregados.

7.1.10. Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários para comprovação da qualidade dos materiais fornecidos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital e seus anexos.

7.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. A liquidação é efetuada em até 5 dias úteis após o ateste do fiscal quanto ao recebimento e condições dos bens. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em até 2 dias úteis da transferência pelo governo federal.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = (6 / 100) \quad I = 0,00016438$$
$$\frac{\quad}{365} \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. cometer fraude fiscal;

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1 O custo estimado da aquisição é de **R\$ 380.500,00 (trezentos e oitenta mil e quinhentos reais).**

16. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

16.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

16.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

16.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.5. Os itens que se enquadram no item 16.2. poderá encaminhar a declaração RoHS para fins de aceitação;

16.6. A comprovação deve ser feita "mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências dos itens anteriores.

16.7. Os itens que não se enquadrarem aos critérios anteriores o fornecedor deverá atestar, por meio de declaração individual, que o bem não se enquadra nos critérios solicitados, para fins de aceitação;

16.8. O não cumprimento do item anterior acarretará em desclassificação;

Sorriso-MT, 10 de novembro de 2021.

Revisado por:

Joyce Maria Gonçalves
Coord. Geral de Aquisições
Portaria nº 09/2017

Aprovado por:

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso
Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joyce Maria Gonçalves**, COORDENADOR - FG0002 - SRS-DAP, em 11/11/2021 09:07:00.
- **Claudir Von Dentz**, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/11/2021 09:15:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/11/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 263560
Código de Autenticação: fdad5e2778

